

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Presso: Aula Multimediale

Data: 12 marzo 2024

Ora inizio: 14,00

Ora termine: 16,15

CONVOCATI	
Damonte Prioli Marco	Direttore Generale
Figallo Fabrizio	Direttore Amministrativo
Orengo Giovanni	Direttore Sanitario
Uccelli Antonio	Direttore Scientifico
Copello Francesco	Direttore Dipartimento di Staff
Morando Alessandra	Direttore U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera
Biffa Gabriella	Direttore U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia
Bozano Carlo	Responsabile Tecnico Antincendio - U.O. Attività Tecniche
Cavaliere Bruno	Direttore U.O. Direzione delle Professioni Sanitarie
Durando Paolo	Direttore U.O. Medicina del Lavoro
Icardi Giancarlo Alessandro	Direttore U.O. Igiene
Levrero Fabrizio	Direttore U.O. Fisica Sanitaria
Rizzuto Stefania	Direttore U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
Rosso Nicola	Direttore ff U.O. Attività Tecniche Direttore U.O. Information & Communication Technologies
Rovini Elisabetta	Direttore U.O. Formazione e Comunicazione
Benedettini Roberto Carelli Fabio Santo Lappas Konstantinos Pellecchia Gianluca Piccolo Valentina	RRLLS
Sossai Dimitri	Direttore U.O. Servizio Prevenzione e Protezione
Storace Claudia	Direttore U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane

Redatto U.O. HQA	Controllato U.O. HQA	Approvato Direzione U.O. HQA
---------------------	-------------------------	---------------------------------

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Oggetto: riunione art. 35 D. Lgs. 81/2008 e riesame ISO 45001

Ordine del Giorno:

Le modifiche apportate come aggiornamenti al Documento di Valutazione dei rischi
 L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di Protezione Individuale
 I programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della loro salute
 Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva per un sistema di gestione e sicurezza sul lavoro
 Discussione sul punto 9.3 (Riesame di direzione) della norma ISO 45001

Documenti presentati:

- Piano degli Interventi triennio 2024 - 2026
- Riesame della Direzione di Staff
- Report Medici Competenti 2023
- Report Fisica Sanitaria 2023
- Report infortuni 2023
- Consuntivo Formazione sulla Sicurezza 2023
- UO Igiene Valutazione Rischio da Legionella, Tubercolosi e Scabbia 2023

Redatto da
UO. Servizio Prevenzione e Protezione
Per presa visione
 Il Direttore

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Il Dr Damonte Prioli nel suo ruolo di Direttore Generale (Datore di Lavoro) e la Direzione Strategica (Direttore Sanitario, Direttore Scientifico) verificata la presenza dei ruoli previsti dalla normativa vigente : Direttore UO Servizio Prevenzione e Protezione, Direttore U.O. Medicina del Lavoro e Medici Competenti, Direttore della UO Fisica Sanitaria come coordinatore Esperti in Radioprotezione, Esperto in Risonanza Magnetica e Laser , vista la presenza di tutte le direzioni come riportato nel presente verbale che hanno un ruolo rilevante nel sistema organizzativo per la Sicurezza sul lavoro apre i lavori sottoponendo all'esame dei partecipanti:

- a) Le modifiche apportate come aggiornamenti al Documento di Valutazione dei rischi
- b) L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- c) I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di Protezione Individuale
- d) I programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della loro salute
- e) Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva per un sistema di gestione e sicurezza sul lavoro rammentando l'OdG come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 35.
- f) Altro (variazione dei rischi, introduzione nuove tecnologie, cambiamenti nell'organizzazione aziendale)

Il Dr. Orsi riferisce degli approfondimenti sulla tematica della Legionella e delle altre malattie respiratorie. I casi di Legionella del 2023 sono tutti di origine comunitaria; c'è stata una diminuzione della Tubercolosi e un aumento di Polmoniti e Scabbia sia nel 2022 che nel 2023.

Le modifiche apportate come aggiornamenti al Documento di Valutazione dei rischi

Dr Sossai RSPP rammenta che il DVR aziendale si trova nella intranet aziendale, inoltre è presente una cartella condivisa con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in modo che sia data loro la possibilità di valutare ogni cambiamento. A questo si aggiungono gli incontri con cadenza mediamente mensile di confronto tra SPPP e RRLSS.

Iniziano quindi una serie di interventi che vedono coinvolti oltre all'RSPP, al Coordinatore dei Medici Competenti, all'esperto in radioprotezione il Direttore Sanitario, il Direttore della UO Attività Tecniche e ICT, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Il Direttore delle Professioni Sanitarie, il Direttore dell'UO Provveditorato ed Economato il Dirigente della UO Igiene

Tutta la discussione è riportata su presentazioni che sono parte integrante del presente verbale.

Le principali modifiche sui rischi sono:

Sistema monitoraggio aggressioni: è stato implementato un sistema di segnalazione elettronica in modo da rendere più semplici i processi di segnalazione e di gestione delle criticità. Inoltre è attiva l'IO a cura degli Affari Generali e Legali sulle modalità di attivazione delle procedure d'ufficio nei casi di aggressioni fisiche

Rischio Biologico: dati relativi TB, Legionella, Scabbia e una sperimentazione con la metodologia INAIL per la valutazione del rischio Biologico

Rischio Chimico: si evidenzia una situazione di rischio per la sicurezza nei laboratori di ricerca zone incubatori dove il sistema di alimentazione mediante Anidride Carbonica potrebbe in caso di incidente creare situazioni di ipossia. Definita quindi una procedura di accesso controllato, sono in acquisizione rilevatori personali e nel programma interventi il posizionamento di "rilevatori" fissi allarmati

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Agenti Mutageni e Cancerogeni: si è aggiunto il laboratorio di Immunologia clinica e medicina traslazionale che ha introdotto l'utilizzo di kit diagnostici contenenti formaldeide in basse concentrazioni

Rischio Incendio: abbiamo ottenuto nuovamente la SCIA nel principale edificio dell'Ospedale, il Monoblocco, quindi con la relativa diminuzione da rischio Elevato a rischio medio. Sono stati fatti inoltre interventi in diversi padiglioni come da programma di adeguamento messa a norma antincendio. Si presenta anche la valutazione dell'Università per gli edifici di loro pertinenza.

Nel triennio 2022/24 sono stati programmati 37 padiglioni in cui eseguire le prove di evacuazione. Due sono state effettuate nel 2023. Inoltre è stata pubblicata una IO da parte del Governo Clinico sulle prove di evacuazione autogestite. Nel 2023 circa 600 persone sono state coinvolte direttamente o indirettamente nelle prove di evacuazione. Viene infine presentato il calendario del 2024

Vengono quindi presentate le modifiche a **Rischio Sismico, Rischio elettrico**

Nel rischio Microclima viene introdotta la valutazione di ambienti severi, celle frigo, con risultato rischio trascurabile.

Vibrazioni: viene introdotta una modifica sul personale sanitario e autisti del 118 risultanti a rischio medio per il corpo intero mentre a rischio medio per le vibrazioni mano braccio per il personale medico di Ortopedia, chirurgia toracica e sale autoptiche.

Rischio scaffalature: si evidenziano due particolari criticità rispetto ai magazzini della UO Farmacia e della UO Clinica Nefrologica e trapianto. Sono in corso i monitoraggi di tenuta delle solette e la gara di acquisizione di nuove scaffalature

Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi: si rilevano situazioni a rischio elevato per gli autisti, trasporto materiali, e per le donne presso la gestione del magazzino della Riabilitazione Generale e Oncologica

MAPO: movimentazione dei pazienti. Rispetto all'ultima valutazione da parte delle UUOO hanno osservato una sempre minore autosufficienza da parte dei pazienti. Questo nonostante gli importanti investimenti fatti con il cambio dei letti determina rispetto al passato il ritorno di alcune UUOO a rischio elevato. Si sta quindi lavorando sulla formazione e l'addestramento e dovranno essere ampliati i sistemi di movimentazione passiva, anche rispetto ad alcune SSOO a maggiore criticità

Rischio Fisico: SI ALLEGA AL PRESENTE VERBALE LA RELAZIONE PRESENTATA DAL Direttore della UO Fisica Sanitaria

L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

Negli allegati al presente verbale la parte relativa l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali

Per gli infortuni c'è un sensibile miglioramento dei dati relativi agli indici di gravità (dimezzato) e di frequenza mentre per l'indice di incidenza si registra un sensibile aumento (29.6 a 31.67)

La prima causa di infortuni sono gli urti le cadute e le distorsioni molti avvenuti nei viali e nei percorsi esterni. A seguire le punture accidentali nonostante l'utilizzo di dispositivi sicuri. Il documento di analisi approfondita è allegato al presente verbale

Si è inoltre implementato un sistema di rilevazione dei Near Miss, quasi incidenti.

Per le denunce di malattie professionali quest'anno abbiamo processato 230 pratiche 7 in meno dell'anno precedente. Il 76% è legato alla movimentazione dei carichi

Si allega alla presente la relazione del Medico Competente per la parte relativa age management, gestione stato di gravidanza e visite mediche

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di Protezione Individuale

- Aggiornata la procedura aziendale PQAZHPP0017SGSL di gestione complessiva dei Dispositivi di Protezione Individuale
- Noleggio rilevatori O2 e CO2 personali per aree a rischio ipo/ipero ossigenazione e laboratori in cui viene utilizzata anidride carbonica
- Preventiva valutazione delle UUOO a maggior rischio per l'esecuzione di fit-test sul personale HSM

Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva per un sistema di gestione e sicurezza sul lavoro

- Nel 2023 grazie alla certificazione ISO 45001 INAIL ci ha riconosciuto uno sconto sul Premio assicurativo di circa 100 mila Euro. Grazie anche a questo riconoscimento sono stati spesi:
 - o Deliberazione n. 1061 del 07/07/2023 per l'acquisto di n. 352 teli per evacuazione per una spesa complessiva di € 43.602,80 IVA inclusa;
 - o Determinazione n. 437 del 23/02/2024 per il servizio di lavaggio e disinfezione degli stessi per una spesa presunta, per l'anno 2024, di € 10.091,84 incusa IVA così composta:
 - o € 1.503,04 quale spesa certa e una tantum per l'inserimento di microchip al loro interno al fine di poterne tracciare il percorso;
 - o € 8.588,80 calcolati sulla base del costo di 10 € a singolo servizio di pulizia, ritiro e consegna dei teli in argomento prevedendo un numero presunto di 2 lavaggi/anno a telo, sulla scorta dell'eventuale presenza di microorganismi alert (ad esempio la candida auris); quest'ultima spesa, pertanto, è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione in forza delle effettive necessità di disinfezione.
 - o Inoltre nuovi spogliatoi femminili al Maragliano per € 157.420.
- **In allegato il Piano interventi 2023-2024**
- **Dr.ssa Rovini Dirigente Responsabile SSD Formazione e Comunicazione:** presenta il consuntivo sui corsi di formazione Sicurezza per l'anno 2023 e il Documento di approvazione del Piano formativo 2024, la Dr.ssa Quenti distribuisce la documentazione

Discussione

Comunicato RRLSS presentato dal Sig. Lappas e consegnato come allegato al presente verbale

“Guardando il rapporto su infortuni, visto che la riunione odierna è stata convocata nel giorno dedicato contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, si vuole richiamare l'attenzione al fenomeno delle aggressioni. Anche se finora i numeri sono contenuti e l'indice della gravità relativamente basso, bisogna tenere sempre alto il monitoraggio per l'imprevedibilità del fenomeno.

Dal rapporto degli infortuni si rileva una sostanziale crescita di infortuni da puntura accidentale da 25 del 2022 a 39 per il 2023, oltre che un lieve aumento di quelli provocati da contatto con sostanze pericolose. Le condotte imprudenti potrebbe essere una conseguenza di lavoro eccessivo e sempre di “corsa” oltre che a periodi di riposo ridotti.

Ci sono ricerche americane ed inglesi, tra l'altro citate da INAIL, che identificano una stretta correlazione tra scarsità di personale e frequenza di infortuni nel personale sanitario.

Inoltre gli RRLSS richiedono una maggiore consultazione degli RRLSS.

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Ricordano che La normativa la prevede nei suoi articoli 18 (coma 1 lettere c, g, n ed s) ed articolo 50 (coma 1 lettere b, e ed h). Certamente non è vincolante il parere del RLLS ma la sua consultazione è obbligatoria.

Tra gli argomenti per i quali è obbligatoria la consultazione è quella della verifica della prevenzione.

L'osservanza delle limitazioni del certificato di idoneità lavorativa è una forma di prevenzione. Nel certificato vengono riportate le condizioni per lavorare in sicurezza, ovviamente sono omesse le condizioni dello stato clinico del lavoratore che hanno rese necessarie le prescrizioni.

Visto che ci arrivano parecchie testimonianze di una singolare, a volte, utilizzazione del certificato per facilitare l'uscita o l'entrata da una UO, siamo qui a chiedere il nostro coinvolgimento diretto attraverso la consultazione per la gestione dei lavoratori con limitazioni e la loro successiva permanenza nell'UO di appartenenza se le condizioni strutturali ed organizzative lo permettono o trasferimento ad altra UO con minore esposizione al rischio specifico.

Si chiede una più attenta vigilanza quando l'esecuzione dei lavori viene affidata ad un'impresa appaltatrice onde evitare la presenza di rischi da interferenza non valutati preventivamente. La presenza di bombole con gas infiammabili e l'uso di fiamme libere per l'esecuzione di lavori all'interno delle strutture da parte di chi esegue i lavori è un esempio.

RLLS numericamente non corrispondenti al quadro normativo e se teniamo anche conto della formazione obbligatoria non fornita, il numero effettivo sarebbe molto al di sotto del limite che impone la legge.”

Prof Durando Coordinatore Medici del Lavoro : ribadisce che quando viene espressa un'idoneità si cerca di farlo nel modo più chiaro possibile; nel 2023 è stata fatta una riunione con il Governo Clinico il DAPS e la Medicina del Lavoro per condividere la espressione delle frasi dei giudizi di idoneità con restrizioni e limitazioni nell'ambito dei diversi rischi di esposizione dei lavoratori, affinché ci fosse una condivisione tra chi scrive il giudizio, Medico competente, e chi lo riceve, al fine di poterlo rispettare nel modo più corretto. E' stato riattivato il gruppo di lavoro multidisciplinare per il personale di difficile collocazione e, solo in rare situazioni dove il giudizio è chiaro, la collocazione è complicata. non è possibile, per la Medicina del Lavoro, intervenire sui trasferimenti se non c'è un gruppo di lavoro finalizzato alla ricerca di soluzioni

Dr Cavaliere DDL Professioni sanitarie: Afferma che non c'è utilizzo improprio in caso di trasferimento. E' stata rivista anche la Procedura aziendale dedicata e viene riposta la massima attenzione. Comunque piena disponibilità ad approfondire l'argomento con un confronto dedicato

Dr.ssa Storace: Direttore Risorse Umane (inserire intervento) risponde ai RLS riguardo al numero dei componenti che ammonta a 5 invece dei 6 previsti dalla legge; rende noto che è stato firmato da tutti un accordo sindacale che prevede la nomina di 1 RLS

Dr Prioli conclude ringraziando i presenti e confermando la piena disponibilità affinché le istanze presentate dai RLLSS possono avere adeguato riscontro.

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Riunione del 12/3/2024 - riunione art. 35 D. Lgs. 81/2008

(1/2)















PRESENTI	FIRMA
Damonte Prioli Marco	
Figallo Fabrizio	
Orengo Giovanni	
Uccelli Antonio	
Copello Francesco	
Morando Alessandra	
Biffa Gabriella	
Bozano Carlo	
Cavaliere Bruno	
Durando Paolo	
Icardi Giancarlo Alessandro	
Levero Fabrizio	
Rizzuto Stefania	
Rosso Nicola	
Rovini Elisabetta	
Benedettini Roberto	
Caroli Fabio Sante	
Lappas Kostantinos	
Margiotta Rosalia	
Pellecchia Gianluca	
Piccolo Valentina	

Redatto U.O. HQA	Controllato U.O. HQA	Approvato Direzione U.O. HQA
---------------------	-------------------------	---------------------------------

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT.E URP HQA	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_0504		
	VERBALE	Rev 7	Data 28/07/2017	Pag di

Riunione del 12/3/2024 – riunione art. 35 D.Lgs. 81/2008

(2/2)

PRESENTI	FIRMA
Sossai Dimitri Carlo	
Storace Claudia	
Bagnara Maria Claudia	
Cavagnetto Francesca	
Gavotti Cesare	
Mavilia Maria Gabriella	
Mazzocchi Laura	
Orsi Andrea	
Quenti Daniela	
SIMONA MORGANTI	
BORGATO ALBERTO	
DIM GUBIENI	
DEBARBIERI NICOLETTA	
ALFREDO MONTECUCCO	
LAURA MAZZOCCHI	
Giovanni Geronzi	
SATTICINI NICOLA	

Redatto U.O. HQA	Controllato U.O. HQA	Approvato Direzione U.O. HQA
---------------------	-------------------------	---------------------------------