

Codice ATC		Descr. ATC	UM	Descrizione	COD AREAS	Gestione manipolazione DIVISIBILE/ APRIBILE/ TRITURABILE/ DISPERSIBILE	NOTE	FORMA FARMACEUTICA ALTERNATIVA
A02		FARMACI PER I DISTURBI CORRELATI ALLA SECREZIONE ACIDA						
A02BB01	026488015	Misoprostolo	CPR	CYTOTEC 200*50 CPR 200 MCG	31725	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
A02BC03	036757045	Lansoprazolo	CPS	LANSOPRAZOLO MY*14CPS 15MG	90097	APRIBILE	Per i pazienti con difficoltà di deglutizione, gli studi e la pratica clinica suggeriscono che le capsule possano essere aperte ed i granuli mescolati in una piccola quantità di acqua/acquagel	
A03		FARMACI PER I DISTURBI GASTROINTESTINALI						
A03FA01	020766046	Metoclopramide	CPR	PLASIL*24 CPR 10 MG	2430	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A03FA03	035809019	Domperidone	CPR	DOMPERIDONE *30CPR 10MG	1308394	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
A05		TERAPIA BILIARE ED EPATICA						
A05AA02	024444123	Acido ursodesossico	CPS	URSOBIL*20 CPS 300 MG	288964	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A05AX05	049571019	Odevixibat	CPS	BYLVAY 200 MG 30 CPS RIGIDE	1190640	APRIBILE	Le capsule possono essere aperte e dispersa in acqua/acquagel gel. La capsula deve essere picchiettata delicatamente per assicurare che tutti i granuli fuoriescano. Somministrare immediatamente dopol'apertura	
A05AX05	049571021	Odevixibat	CPS	BYLVAY 400 MG 30 CPS RIGIDE	1207541	APRIBILE	Le capsule possono essere aperte e dispersa in acqua/acquagel gel. La capsula deve essere picchiettata delicatamente per assicurare che tutti i granuli fuoriescano. Somministrare immediatamente dopol'apertura	
A05AX05	049571033	Odevixibat	CPS	BYLVAY 600 MG 30 CPS RIGIDE		APRIBILE	Le capsule possono essere aperte e dispersa in acqua/acquagel gel. La capsula deve essere picchiettata delicatamente per assicurare che tutti i granuli fuoriescano. Somministrare immediatamente dopol'apertura	
A05AX05	049571045	Odevixibat	CPS	BYLVAY 1200 MG 30 CPS RIGIDE	1286634	APRIBILE	Le capsule possono essere aperte e dispersa in acqua/acquagel gel. La capsula deve essere picchiettata delicatamente per assicurare che tutti i granuli fuoriescano. Somministrare immediatamente dopol'apertura	
A06		LASSATIVI						
A06AB06		Glicosidi della senna	CONF.	PURSENNID*12MG 30CPR RIV(CRA)	2438	FRANTUMABILE	Qualora il medico ritenga necessario somministrare la compressa, questa può essere frantumata	
A07		ANTIDIARROICI, ANTINFIAMMATORI E ANTINFETTIVI INTESTINALI						
A07AA11	025300029	Rifaximina	CPR	NORMIX*AD 12 CPR 200 MG	19494	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A07AA12	042326049	Fidaxomicina	CPR	DIFICLIR 200 MG 20 CPR	50392	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A07DA03	033987013	Loperamide	CPR	LOPERAMIDE*30CPS 2MG	37350	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
A10		FARMACI USATI NEL DIABETE						
A10BB12	032845012	Glimepiride	CPR	AMARYL*2MG 30 CPR	22420	DIVISIBILE		La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Le compresse vanno ingerite con un po' di liquido senza masticarle
A10BD02	027174010	Metformina e sulfona	CPR	SUGUAN M*400+2,5MG 40CPR RIV	3056	DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in due dosi uguali. Le compresse vanno ingerite con un po' di acqua/acquagel e senza masticare.	
A10BG03	034946018	Pioglitazone	CPR	ACTOS *28CPR 15MG	578	FRANTUMABILE	schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A10BH05	041401035	Linagliptin	CPR	TRAJENTA 5 MG 28 CP	246550	FRANTUMABILE	schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A10BX02	039674092	Repaglinide	CPR	REPAGLINIDE EG*90CPR 1MG	44950	FRANTUMABILE	schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
A11		VITAMINE						
A11CC04	035102019	CALCITRIOLO	CPS	CALCITRIOLO 30 CAPSULE MOLLI 0,25 MCG	3055523	DISPERSIBILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della capsula di Calcitriolo, svuotare la capsula molle in 5 ml acqua/acquagel inserendola in una siringa	
A16		ALTRI FARMACI DELL'APPAR. GASTROINTEST. E DEL METABOLISMO						
A16AX05	036694026	Zinco acetato biidrat	CPS	WILZIN 50MG 250CPS	1073290	APRIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel possibilmente zuccherata	
B01		ANTITROMBOTICI						
B01AA03	016366027	Warfarin	CPR	COUMADIN*30 CPR 5 MG	2253	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
B01AA07	011782012	Acenocumarolo	CPR	SINTROM*20 CPR 4 MG	2865	DISPERSIBILE/ DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
B01AC04	039599030	Clopidogrel	CPR	CLOPIDOGREL *28CPR RIV 75MG	88066	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
B01AC04	034128052	Clopidogrel	CPR	PLAVIX 300 MG	41684	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
B01AC05	033208012	Ticlopidina	CPR	TICLOPIDINA*30CPR RIV 250MG	86351	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
B01AC22	045597402	Prasugrel	CPR	PRASUGREL TEVA*10MG 28CPR RIV	860	DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in dosi uguali. Non frantumare la compressa	
B01AC24	040546044	Ticagrelor	CPR	BRILIQUE*90MG 56CPR RIV.	191	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate in una polvere fine, mescolate in mezzo bicchiere d'acqua/acquagel e bevute immediatamente.	
B01AF01	049674221	Rivaroxaban	CPR	RIVAROXABAN 15 MG 42 CPR	1324033	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e disperse con acqua/acquagel/acqua/acquagelgel o purea di mele	
B01AF01	049674284	Rivaroxaban	CPR	RIVAROXABAN 20 MG 28 CPR	1324035	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e disperse con acqua/acquagel/acqua/acquagelgel o purea di mele	
B01AF02	041225032	Apixaban	CPR	ELIQUIS 2,5 MG CPR 60 CPR	243	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua/acquagel/acqua/acquagelgel o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale.	
B01AF02	041225095	Apixaban	CPR	ELIQUIS 5 MG CPR 60 CPR	244	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua/acquagel/acqua/acquagelgel o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale.	
B01AF03	044315051	Edoxaban	CPR	LIXIANA*28CPR RIV 30MG	605	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua/acquagel/acqua/acquagelgel o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale.	
B01AF03	044315188	Edoxaban	CPR	LIXIANA*28CPR RIV 60MG	342	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e sospese in acqua/acquagel o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale.	
B03		FARMACI ANTIANEMICI						
B03BB01	036345027	Acido folico	CPR	FOLIDEX 120 CPR 400 MCG	247161	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
C01		TERAPIA CARDIACA						
C01AA05	015724026	Digossina	CPR	LANOXIN*30 CPR DIVIS. 0,25MG	2343	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
C01AA05	015724038	Digossina	CPR	LANOXIN*MITE 30 CPR 0,125 MG	2345	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	

C01BC03	024862017	Propafenone	FLA	RYTMONORM*30CPR 150MG	3067	FRANTUMABILE SOLO PER SONDE	Per via del loro sapore amaro e per via dell'effetto anestetizzante locale del propafenone, le compresse devono essere deglutite intere (senza essere masticate) con un sorso di liquido [1]. Qualora il medico, in assenza di alternative terapeutiche, ritenga necessaria l'assunzione della compressa, questa può essere frantumata ai fini della somministrazione tramite sonde nutrizionali
C01BC03	024862031	Propafenone	FLA	RYTMONORM 70 MG/20ML	3068	FRANTUMABILE SOLO PER SONDE	Per via del loro sapore amaro e per via dell'effetto anestetizzante locale del propafenone, le compresse devono essere deglutite intere (senza essere masticate) con un sorso di liquido [1]. Qualora il medico, in assenza di alternative terapeutiche, ritenga necessaria l'assunzione della compressa, questa può essere frantumata ai fini della somministrazione tramite sonde nutrizionali
C01BC04	042225033	Flecainide	CPR	FLACAINIDE*100MG 20CPR	1293704	DIVISIBILE DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C01BD01	047255029	Amiodarone	CPR	AMIODARONE *20CPR 200MG	1306604	DIVISIBILE FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C01CA17	024519011	Midodrina	CPR	GUTRON*30 CPR DIVIS. 2,5 MG	6925	DIVISIBILE	
C01DX22	049614011	Vericiguat	CPR	VERQUVO 14 CPR RIV 2,5 MG	1293877	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C01DX22	049614124	Vericiguat	CPR	VERQUVO 14 CPR RIV 5 MG	1294207	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C01DX22	049614249	Vericiguat	CPR	VERQUVO 28 CPR RIV 10 MG	1294205	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C01EB17	037061037	Ivabradina	CPR	PROCORALAN 5 MG 56 CPR	417	DIVISIBILE FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C02		ANTIPERTENSIVI					
C02AB01	019954039	Metildopa (levogira)	CPR	ALDOMET*30 CPR 250 MG	2890	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C02CA04	026821013	Doxazosin	CPR	CARDURA*2MG 30CPR	31297	DIVISIBILE DISPERSIBILE	Qualora il medico, in assenza di alternative terapeutiche, ritenga necessaria l'assunzione della compressa, questa può essere dispersa in acqua/acquagel. Utilizzare acqua/acquagel PPI.
C02DC01	024756025	Minoxidil	CPR	LONITEN*30 CPR 5 MG	27678	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C02KX05	043333107	Riociguat	CPR	ADEMPAS*42CPR RIV 2 MG	232053	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e mescolate con acqua/acquagel o con cibi morbidi come la composta di mele, subito prima dell'uso, e somministrate per via orale
C02KX05	043333044	Riociguat	CPR	ADEMPAS*42CPR RIV 1 MG	231821	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e mescolate con acqua/acquagel o con cibi morbidi come la composta di mele, subito prima dell'uso, e somministrate per via orale
C02KX05	043333071	Riociguat	CPR	ADEMPAS*42CPR RIV 1,5MG	231956	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e mescolate con acqua/acquagel o con cibi morbidi come la composta di mele, subito prima dell'uso, e somministrate per via orale
C02KX05	043333133	Riociguat	CPR	ADEMPAS*42CPR RIV 2,5MG	305539	FRANTUMABILE	le compresse possono essere frantumate e mescolate con acqua/acquagel o con cibi morbidi come la composta di mele, subito prima dell'uso, e somministrate per via orale
C03AA03	015094016	Idroclorotiazide	CPR	ESIDREX*20 CPR 25 MG	3138	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C03BA04	016861015	Clortalidone	CPR	IGROTON*30 CPR 25 MG	2319	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C03BA08	024488064	Metolazone	CPR	ZAROXOLYN*50 CPR 5 MG	16959	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 5-10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C03CA01	030210025	Furosemide	CPR	FUROSEMIDE LFM*30CPR 25MG	1308403	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C03CA01	040642011	Furosemide	CPR	FUROSEMIDE*20 CPR 500 MG TEVA	51320	DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in dosi o quarti uguali. La compressa non deve essere masticata.
C03CA01	032898013	Furosemide	CPR	FUROSEMIDE*20 CPR 500 MG HEXAL	55704	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C03DA05	049927027	Finerenone	CPR	KERENDIA 28 CPR RIV 10 MG	1177534	FRANTUMABILE	Le compresse di Kerendia possono essere frantumate e mescolate con acqua/acquagel o con cibo semiliquido, ad esempio purea di mela, subito prima dell'assunzione orale
C03EA01	023070016	Amiloride cloridrato b	CPR	MODURETIC*20 CPR 5mg/50 mg	2398	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C07		BETABLOCCANTI					
C07AA05	020854028	Propranololo	CPR	INDERAL*30 CPR 40 MG	2320	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in acqua/acquagel sotto agitazione dopo 5 minuti.
C07AA07	029528027	Sotalolo	CPR	RYTMOBETA*50CPR 80MG	44161	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C07AB03	029776059	Atenololo	CPR	ATENOLOLO*50CPR 100MG	43049	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in acqua/acquagel sotto agitazione dopo 5 minuti.
C07AB07	038811042	Bisoprololo	CPR	BISOPROLOLO*28CPR RIV 1,25MG	88513	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in acqua/acquagel sotto agitazione dopo 5 minuti.
C07AB07	038811143	Bisoprololo	CPR	BISOPROLOLO*28CPR RIV 2,5MG	88512	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in acqua/acquagel sotto agitazione dopo 5 minuti.
C07AB12	037999051	Nebivololo	CPR	NEBIVOLOLO 28CPR 5MG	1300492	DIVISIBILE FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C07AG02	036355283	Carvedilolo	CPR	CARAVEDILOLO*30CPR 25MG	52170	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C07AG02	036355055	Carvedilolo	CPR	CARVEDILOLO RAT*28CPR 6,25MG	52171	DIVISIBILE DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C08		CALCIOANTAGONISTI					
C08CA01	027428022	Amlodipina	CPR	NORVASC 10MG 14CPR	3228	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La dispersione della compressa potrebbe richiedere tempo.
C08CA06	026214015	Nimodipina	CPR	PERIPLUM*36CPR RIV 30MG	96822	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Le compresse si degradano rapidamente una volta schiacciate e sono sensibili alla luce, quindi dovrebbero essere usate immediatamente
C08DA01	020609083	Verapamil	CPR	ISOPTIN 30CPR RIV 80MG	2328	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C09		SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA					
C09AA01	035036159	Captopril	CPR	CAPTOPRIL EG*25MG 50CPR	55536	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP
C09AA03	037710011	Lisinopril	CPR	LISINOPRIL*5 MG 14 CPR	1132431	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP
C09AA03	037426172	Lisinopril	CPR	LISINOPRIL 14 CPR 20 MG	1172200	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP
C09AA04	027286210	Perindopril	CPR	COVERSYL*5MG 30 CPR RIV.	39669	DIVISIBILE FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene
C09AA05	037692276	Ramipril	CPR	RAMIPRIL*5MG 28 CPR DIV.	64261	DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in dosi uguali. Il farmaco deve essere deglutito con un liquido e non deve essere masticato o sbriciolato
C09AA15	034789091	Zofenopril	CPR	ZOPRANOL 30 MG 28 CPR	27180	DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
C09CA01	029393042	Losartan	CPR	LOSAPREX 100 MG 28 CPR RIV.	46963	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP
C09CA01	039164037	Losartan	CPR	LOSARTAN 50MG 28 CPR RIV.	65503	DIVISIBILE DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP
C09CA03	033178892	Valsartan	CPR	TAREG*28 CPR 80 MG	23859	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel
C09DX04	044558017	Valsartan/sacubitril	CPR	ENTRESTO 24MG/26MG 28CPR	656	FRANTUMABILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere frantumata ai fini della somministrazione

C09DX04	044558031	Valsartan/sacubitril	CPR	ENTRESTO 49MG/51MG 56CPR	627	FRANTUMABILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere frantumata ai fini della somministrazione	
C09DX04	044558068	Valsartan/sacubitril	CPR	ENTRESTO 97MG/103MG 56CPR	815	FRANTUMABILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere frantumata ai fini della somministrazione	
C10		SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI						
C10AA01	037412032	Simvastatina	CPR	SIMVASTAT*10 MG28CPR RIV	1308317	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. La simvastatina è sensibile alla luce, pertanto il farmaco va somministrato immediatamente dopo la manipolazione.	
C10AA01	037412158	Simvastatina	CPR	SINVASTAT *20MG 28 CPR RIV.	52169	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. La simvastatina è sensibile alla luce, pertanto il farmaco va somministrato immediatamente dopo la manipolazione.	
C10AA05	033007042	Atorvastatina	CPR	TORVAST*20MG 30 CPR	43869	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le donne in gravidanza non dovrebbero frantumare o disperdere la compressa [1]. Le compresse si disperdono in 5 minuti, sotto agitazione.	
C10AA05	033007067	Atorvastatina	CPR	TORVAST*40MG 30 CPR	21834	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le compresse si disperdono in 5 minuti, sotto agitazione. Le donne in gravidanza non dovrebbero frantumare o disperdere la compressa	
C10AA07	043064587	Rosuvastatina	CPR	ROSUVASTATINA*10MG 28 CPR	1294271	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
C10AA07	043418351	Rosuvastatina	CPR	ROSUVASTATINA*20MG 28 CPR	61490	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
C10AA07	043418058	Rosuvastatina	CPR	ROSUVASTATINA*5MG 28 CPR	61541	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
C10AB04	025445026	Gemfibrozil	CPR	LOPID*30 CPR 600 MG	68260	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
C10AX09	044282046	Ezetimibe	CPR	EZETIMIBE *30CPR 10MG	301474	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
D11		ALTRI PREPARATI DERMATOLOGICI						
D11AX22	048540013	Ivermectina	CPR	IVERSCAB 4 CPR 3 MG	1118584	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
G02		ALTRI GINECOLOGICI						
G02CB03	028988032	Cabergolina	CPR	DOSTINEX*8 CPR 0,5 MG	12654	FRANTUMABILE	La compressa, questa può essere frantumata e dispersa in acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
G03		ORMONI SESSUALI E MODULATORI DEL SISTEMA GENITALE						
G03AD02	039366036	ulipristal	CPR	ELLAONE 30MG 1CP	1172470	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
G03HA01	023090057	Ciproterone	CPR	ANDROCUR*25 CPR 50 MG	1104042	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le compresse si disperdono in 1-2 minuti, sotto agitazione. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
H02		CORTICOSTEROIDI SISTEMICI						
H02AB02	014729166	Desametasone	CPR	DECADRON*20 CPR 0,5 MG	287467	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
H02AB04	014159040	Metilprednisolone	CPR	MEDROL*20 CPR DIVIS. 16 MG	4455	DISPERSIBILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere dispersa in acqua/acquagel. Si disperde entro un minuto circa	
H02AB04	014159026	Metilprednisolone	CPR	MEDROL*30 CPR DIVIS. 4 MG	29215	DISPERSIBILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere dispersa in acqua/acquagel. Si disperde entro un minuto circa	
H02AB07	042725022	Prednisone	CPR	PREDNISONONE EG*20CPR 5MG	2102281	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
H02AB07	042725034	Prednisone	CPR	PREDNISONONE EG*10CPR 25MG	52244	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
H02AB10	004561015	Cortisone	CPR	CORTONE ACETATO*20 CPR 25 MG	3159	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
H03		TERAPIA TIROIDEA						
H03AA01	024402137	Levotiroxina sodica	CPR	EUTIROX*50CPR 100MCG	3135	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
H03AA01	024402125	Levotiroxina sodica	CPR	EUTIROX*50CPR 50MCG	3211	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
H03BB02	005472028	Tiamazolo	CPR	TAPAZOLE*5MG 100 CPR BL	2480	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J01		ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO						
J01AA02	021635065	Doxiciclina	CPR	BASSADO*10 CPR 100 MG	2216	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	Si segnala che la doxiciclina è irritante per la mucosa orale ed esofagea e può causare ulcerazione per questo il paziente che assume il farmaco dovrebbe rimanere in posizione eretta per circa un'ora.
J01CR02	039545076	Amoxicillina e acido c	CPR	AMOX AC.CLAV. AUR * 875+125MG 12CPR	61281	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J01MA02	043573043	Ciprofloxacina	CPR	CIPROFLOXACINA AUR *500MG 6 CPR	61287	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	E' necessario inoltre tenere in considerazione che la ciprofloxacina presenta un sapore molto sgradevole se viene rotto il rivestimento delle compresse
J01MA12	040941155	Levofloxacina	CPR	LEVOFLOXACINA AUR *5CPR RIV 500MG	61288	FRANTUMABILE	Può essere frantumata e dispersa in acqua/acquagel ai fini della somministrazione, ma occorrono alcuni minuti per la dispersione della compressa	
J01MA14	043000013	Moxifloxacina	CPR	MOXIFLOXACINA *5CPR 400MG	90653	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
J01XE01	049458033	Nitrofurantoina	CPS	NITROFURANTOINA*100MG 20 CPS	1308271	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
J01XX08	035410226	Linezolid	CPR	ZYVOXID *10CPR RIV 600MG	28499	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J02		ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO						
J02AC01	037931019	Fluconazolo	CPS	FLUCONAZOLO 10 CPS 100 MG	1308399	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
J02AC03	042626147	Voriconazolo	CPR	VORICONAZOLO MYL*28CPRRIV200MG	61099	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
J02AC03	042626022	Voriconazolo	CPR	VORICONAZOLO MYL*28CPR RIV50MG	85768	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
J04		ANTIMICOBATTERICI						
J04AB02	021110034	Rifampicina	CPR	RIFADIN* 8 CPS 300 MG	2443	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
J04AB04	028426017	Rifabutina	CPS	MYCOBUTIN*30CPS 150MG	6334	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
J04AC01	006455036	Isoniazide	CPR	NICOZID*50 CPR 200 MG	2413	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
J04AK02	020839039	Etambutolo	CPR	MIAMBUTOL *50 CPR VERN. 400 MG	3325	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05		ANTIVIRALI PER USO SISTEMICO						
J05AB01	034738031	Aciclovir	CPR	ACICLOVIR *400MG 25 CPR	65912	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	

J05AB11	039107180	Valaciclovir	CPR	VALACICLOVIR*21 CPR RIV. 1000 MG	1160	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AE10	044715023	Darunavir	CPR	DARUNAVIR *600MG 60 CPR	1118958	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AE10	044715035	Darunavir	CPR	DARUNAVIR 800 MG 30 CPR	1106745	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AF05	042161113	Lamivudina	CPR	LAMIVUDINA *300MG 30 CPR RIV.	1110585	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AF05	034506016	Lamivudina	CPR	ZEFFIX 28CPR RIV 100MG	553	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
J05AF05	042161048	Lamivudina	CPR	LAMIVUDINA 150MG 60CPR	1110586	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AF06	034499018	Abacavir	CPR	ZIAGEN*60 CPR RIV. 300 MG	1042791	FRANTUMABILE	per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse, queste possono essere frantumate e aggiunte ad una piccola quantità di cibo semi-solido o liquido, il tutto deve essere assunto immediatamente	PRESENZA DELLA SOSPENSIONE ORALE IN PRONTUARIO
J05AF07	045219019	Tenofovir disoproxil	CPR	TENOFOVIR 30 CPR 245 MG	1110589	DISPERSIBILE	le compresse rivestite con film possono essere somministrate dopo aver disciolto la compressa in almeno 100 ml di acqua/acquagel	
J05AF10	045443013	Entecavir	CPR	ENTECAVIR*0,5MG 30CPR	1110587	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
J05AF10	047070053	Entecavir	CPR	ENTECAVIR*1MG 30CPR	1110588	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
J05AF13	045253010	Tenofovir alafenamide	CPR	VEMLIDY*30CPR RIV 25MG FL	1108612	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Tenofovir ha un sapore amaro.	
J05AG04	038703029	Etravirina	CPR	INTELENCE*200MG 60 CPR	1083402	DISPERSIBILE	I pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse intere, possono disciogliere le compresse in un bicchiere d'acqua/acquagel	
J05AR03	044373076	Emcitabina+tenofovir	CPR	EMTRICITABINA/TENOFOVIR *30CPR 200/245MG	1110591	DISPERSIBILE	Le compresse possono essere disciolte in circa 100 mL di acqua/acquagel, succo d'arancia o succo d'uva e assunte immediatamente	
J05AR13	043618014	abacavir+lamivudina	CPR	TRIUMEQ 600+300+60 MG	1092615	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AR17	044865032	Emcitabina+tenofovir	CPR	DESCOVY *30CPR 200/25MG	1097977	DIVISIBILE	A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film. Per i pazienti che non sono in grado di ingoiare la compressa intera, questa può essere divisa a metà ed entrambe le metà assunte una dopo l'altra, in modo tale da assicurare che l'intera dose sia assunta immediatamente	
J05AR17	044865018	Emcitabina+tenofovir	CPR	DESCOVY *30CPR 200/10MG	1099128	DIVISIBILE	A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film. Per i pazienti che non sono in grado di ingoiare la compressa intera, questa può essere divisa a metà ed entrambe le metà assunte una dopo l'altra, in modo tale da assicurare che l'intera dose sia assunta immediatamente	
J05AR20	046773014	Emtricitabina, tenofovir	CPR	BIKTARVY*30CPR 50+200+25MG FL	1107106	DIVISIBILE	A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare le compresse rivestite con film. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire la compressa intera, questa può essere divisa a metà e le due parti possono essere assunte una dopo l'altra, assicurandosi che venga assunta l'intera dose immediatamente	
J05AX10	050317027	MARIBAVIR	CPR	LIVTENCITY 56CPR RIV 200MG FL	1313953	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
J05AX12	043195015	Dolutegravir	CPR	TIVICAY 50 MG 30 CPR RIV	1087810	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
L02		Terapia endocrina						
L02AB01	027574019	Megestolo	CPR	MEGESTIL*30CPR 160MG	2382	DISPERSIBILE	Le compresse possono essere disperse in acqua/acquagel per la somministrazione. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
L04		IMMUNOSOPPRESSIVI						
L04AF01	045320088	Tofacitinib	CPR	XELJANZ* 112 CPR 10 MG	66547	FRANTUMABILE	Per i pazienti anziani che hanno difficoltà nella deglutizione, le compresse possono essere frantumate e assunte con acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
L04AF01	045320037	Tofacitinib	CPR	XELJANZ* 56 CPR 5 MG	58441	FRANTUMABILE	Per i pazienti anziani che hanno difficoltà nella deglutizione, le compresse possono essere frantumate e assunte con acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
M01		FARMACI ANTINFIAMMATORI E ANTIREUMATICI						
M01AB01	020676021	Indometacina	CPS	INDOXEN 25 CPS 50 MG	30208	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel. Il contenuto della capsula può anche essere aggiunto a del cibo morbido	
M01AB15	027253032	Ketorolac	CPR	TORADOL*10 CPR RIV. 10 MG	2006303	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
M03		MIORILASSANTI						
M03BX01	037930017	Baclofene	CPR	BACLOFENE MY*50CPR 10MG	49195	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
M03BX01	037930029	Baclofene	CPR	BACLOFENE MY*50CPR 25MG	49194	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
M03BX02	048733087	Tizanidina	CPR	TIZAGELAN*4MG 30 CPR	1308447	DISPERSIBILE DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in dosi uguali, o a metà o in quarti. Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa, questa può essere dispersa in acqua/acquagel subito prima della somministrazione	
M04		ANTIGOTTOSI						
M04AA01	021259015	Allopurinolo	CPR	ZYLORIC*50CPR DIV 100MG	2980	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in 1-5 minuti, sotto agitazione.	
M04AA01	021259027	Allopurinolo	CPR	ZYLORIC*30CPR DIV 300MG	2979	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa si disperde in 1-5 minuti, sotto agitazione.	
M04AA03	045479072	Febuxostat	CPR	FEBUXOSTAT* 80MG 28CPR RIV	66469	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
M04AC01	009964038	Colchicina	CPR	COLCHICINA LIRCA*60 CPR 1MG	17651	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
N02		ANALGESICI						
N02AX02	034233027	Tramadolo	CPR	TRADONAL*100MG 20CPR RP	1308348	APRIBILE	Pazienti con difficoltà a deglutire: le capsule di Tradonal R.P. possono essere aperte con cautela, depositando i granuli su un cucchiaino e quindi direttamente in bocca deglutendoli poi completamente aiutandosi con sorsi d'acqua/acquagel per ripulire la bocca da tutti i granuli. I granuli non devono essere masticati o schiacciati	
N02BE01	012745182	Paracetamolo	CPR	TACHIPIRINA*1000MG 16CPR DIV	39576	DIVISIBILE	Le compresse sono divisibili. Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare il farmaco sotto forma di compresse effervescenti da sciogliere in acqua/acquagel.	
N03		ANTIEPILETTICI						
N03AA02	004556027	Fenobarbital	CPR	GARDENALE*30 CPR 50 MG	2306	DISPERSIBILE	Le compresse possono essere disgregate in un po' d'acqua/acquagel o eventualmente aggiunte ai cibi	
N03AA02	004556015	Fenobarbital	CPR	GARDENALE *100MG 20 CPR	185	DISPERSIBILE	Le compresse possono essere disgregate in un po' d'acqua/acquagel o eventualmente aggiunte ai cibi	
N03AB02	002129017	Fenitoina	CPR	DINTOINA*30 CPR 100 MG	3145	FRANTUMABILE	La compressa può essere polverizzata o mescolata con zucchero, marmellata o miele in 2-3 assunzioni dopo i pasti	
N03AF02	028304020	Oxcarbazepina	CPR	TOLEP*600MG 50 CPR DIV.	30691	DIVISIBILE - FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Se necessario, le compresse possono essere dimezzate per facilitarne la deglutizione. Non rompere la compressa per assumere solo metà della dose.	

N03AX14	040846040	Levetiracetam	CPR	LEVETIRACETAM*60CPR 500MG	1308251	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N03AX16	036476125	Pregabalin	CPS	LYRICA*75MG 56CPS	34676	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
N03AX16	036476012	Pregabalin	CPS	LYRICA*25MG 14CPS	36848	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
N03AX18	049058047	Lacosamide	CPR	LACOSAMIDE 50MG CPR	1308237	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N03AX18	049058187	Lacosamide	CPR	LACOSAMIDE 150MG 56 CPR	1308235	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04		ANTIPARKINSONIANI						
N04AA01	003488057	Triesifenidile	CPR	ARTANE 2 MG 50 CPR BL	25652	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BA02	023142033	Levodopa e benseraz	CPR	MADOPAR* 200+50 50CPR	3102	DIVISIBILE		
N04BA02	023145028	Levodopa e carbidop	CPR	SINEMET*50 CPR 100+25 MG	19335	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le compresse si disperdono in acqua/acquagel in 5 minuti, sotto agitazione	
N04BA02	023145016	Levodopa e carbidop	CPR	SINEMET*50 CPR 25/250 MG	2464	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le compresse si disperdono in acqua/acquagel in 5 minuti, sotto agitazione	
N04BB01	022309013	Amantadina	CPR	MANTADAN 100 MG 20 CPR	20018	DISPERSIBILE	Le compresse devono essere ingerite con un po' di liquido, preferibilmente al mattino e al pomeriggio. L'Amantadina è molto solubile in acqua/acquagel. Tra gli effetti collaterali del farmaco rientra la secchezza delle fauci che può rendere ulteriormente difficoltosa la deglutizione	
N04BC04	032261063	Ropinirolo	CPR	REQUIP*21CPR RIV 0,25MG	21082	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BC04	032261125	Ropinirolo	CPR	REQUIP* 21 CPR 1 MG	17950	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BC05	039849031	Pramipexolo	CPR	PRAMIPEXOLO*30CPR 0,18MG	66595	DISPERSIBILE DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in due parti uguali. Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BC05	039936137	Pramipexolo	CPR	PRAMIPEXOLO *30CPR 0,7MG	415	DISPERSIBILE DIVISIBILE	La compressa può essere divisa in due parti uguali. Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BD01	025462019	Selegilina	CPR	JUMEX 5 MG 50 CPR	3114	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N04BD02	036983029	Rasagilina mesilato	CPR	AZILECT*28CPR 1MG PVC	40645	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05		PSICOLETTICI						
N05AA02	015228012	Levomepromazina	CPR	NOZINAN*20 CPR 25 MG	2420	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05AA02	015228024	Levomepromazina	CPR	NOZINAN*20 CPR 100 MG	2421	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05AB03	013403023	Perfenazina	CPR	TRILAFON*20 CPR RIV. 2 MG	68293	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N05AD01	016805032	Aloperidolo	CPR	SERENASE*30 CPR 1 MG	3529	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05AH02	036638029	Clozapina	CPR	CLOZAPINA *28CPR 25MG	582	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N05AH02	036638221	Clozapina	CPR	CLOZAPINA *28CPR 100MG	215	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N05AH03	047486030	Olanzapina	CPR	FARPENTA *28 CPR 5 MG	293960	DISPERSIBILE	possono essere disperse in un bicchiere pieno d'acqua/acquagel o di altra bevanda adatta (succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè) immediatamente prima della sua assunzione.	
N05AH03	047486067	Olanzapina	CPR	FARPENTA *28 CPR 10 MG	291304	DISPERSIBILE	possono essere disperse in un bicchiere pieno d'acqua/acquagel o di altra bevanda adatta (succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè) immediatamente prima della sua assunzione.	
N05AH03	047486016	Olanzapina	CPR	FARPENTA 28 CPR 2,5 MG	2177	DISPERSIBILE	possono essere disperse in un bicchiere pieno d'acqua/acquagel o di altra bevanda adatta (succo d'arancia, succo di mela, latte o caffè) immediatamente prima della sua assunzione.	
N05AH04	041503246	Quetiapina	CPR	QUETIAPINA *100 MG 60 CPR	64493	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Si ricorda che la quietiapina ha un cattivo sapore	
N05AH04	040510152	Quetiapina	CPR	QUETIAPINA *25MG 30 CPR	438	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Si ricorda che la quietiapina ha un cattivo sapore	
N05AH04	041503525	Quetiapina	CPR	QUETIAPINA *60CPR RIV 300MG	1147	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Si ricorda che la quietiapina ha un cattivo sapore	
N05AL05	043003096	Amisulpiride	CPR	AMISULPRIDE 200 MG 30 CPR	1308146	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	Tra gli effetti collaterali del farmaco rientra la secchezza delle fauci che può rendere ulteriormente difficoltosa la deglutizione
N05AL05	043003211	Amisulpiride	CPR	AMISULPRIDE 400 MG 30 CPR	1255867	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	Tra gli effetti collaterali del farmaco rientra la secchezza delle fauci che può rendere ulteriormente difficoltosa la deglutizione
N05AL07	026009050	Levosulpiride	CPR	LEVOPRAID 50 MG CPR	9589	FRANTUMABILE	Qualora il medico ritenga necessaria la somministrazione della compressa ad un paziente con disfagia, la compressa può essere frantumata ai fini della somministrazione	
N05AX08	040078293	Risperidone	CPR	RISPERIDONE AURO*60CPR 2MG	476	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
N05AX08	040078192	Risperidone	CPR	RISPERIDONE AURO*60CPR 1MG	643	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
N05AX12	043653068	Aripiprazolo	CPR	ARIPIPRAZOLO *28CPR 15MG	1308150	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	Il farmaco può causare disturbi della secrezione salivare pertanto deve essere usato con cautela nei pazienti con disfagia.
N05AX12	044543027	Aripiprazolo	CPR	ARIPIPRAZOLO*28CPR 5MG	64940	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	Il farmaco può causare disturbi della secrezione salivare pertanto deve essere usato con cautela nei pazienti con disfagia.
N05BA06	022531053	Lorazepam	CPR	TAVOR*1 MG 20 CPR	2482	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05BA06	022531077	Lorazepam	CPR	TAVOR*2,5MG 20 CPR	2483	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N05BA08	036034015	Bromazepam	CPR	BROMAZEPAM*1,5 MG 20 CPR	89287	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Bromazepam in soluzione orale
N05BA12	025980057	Alprazolam	CPR	XANAX*20 CPR 0,25 MG	2853	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Alprazolam in soluzione orale
N05BA12	025980069	Alprazolam	CPR	XANAX*20 CPR 0,50 MG	2854	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Alprazolam in soluzione orale
N05BB01	010834024	Idroxyzina	CPR	ATARAX*20 CPR RIV. 25 MG	17594	DIVISIBILE		
N05CD01	022867028	Flurazepam	CPS	FLUNOX*30 CPS 15 MG	38612	DISPERSIBILE	Qualora il medico, in assenza di alternative terapeutiche, ritenga necessaria la somministrazione della capsula, questa può essere aperta ed il contenuto disperso, ai fini della somministrazione	
N05CD01	022867016	Flurazepam	CPS	FLUNOX*30 CPS 30 MG	61758	DISPERSIBILE	Qualora il medico, in assenza di alternative terapeutiche, ritenga necessaria la somministrazione della capsula, questa può essere aperta ed il contenuto disperso, ai fini della somministrazione	
N05CD05	024713075	Triazolam	CPR	HALCION*20 CPR 0,250 MG	2311	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. Le compresse, se divise a metà, si disperdono in 5 minuti sotto agitazione.	
N05CF02	038001044	Zolpidem	CPR	ZOLPIDEM*30CPR RIV 10MG	62619	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N06		PSICOANALETICI						

N06AA04	021643046	Clomipramina	CPR	ANAFRANIL 20CPR DIV75MG RP	3196	DIVISIBILE	Non frantumare la compressa a rilascio prolungato. Le compresse a rilascio prolungato da 75 mg sono divisibili in due metà esattamente uguali e consentono di adattare il dosaggio alle esigenze del singolo paziente	
N06AA09	019906015	Amitriptilina	CPR	LAROXYL*25MG 25 CPR RIV.	3412	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Le compresse frantumate hanno un cattivo sapore. Tra gli effetti collaterali del farmaco rientra la secchezza delle fauci che può rendere ulteriormente difficoltosa la deglutizione.	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare l'Amitriptilina sotto forma di soluzione ad uso orale (40mg/ml).
N06AB03	034207047	Fluoxetina	CPS	FLUOXETINA *28CPS 20MG	55776	DISPERSIBILE	Aprire la capsula e disperdere sotto agitazione in circa 10 ml di acqua/acquagel	
N06AB04	036367151	Citalopram bromidra	CPR	CITALOPRAM 28CPR RIV 20MG	34601	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N06AB05	035449192	Paroxetina	CPR	PAROXETINA *28CPR RIV 20MG	57142	DIVISIBILE	Le compresse possono essere divise in due dosi uguali, ma devono essere deglutite piuttosto che masticate	
N06AB06	027753108	Sertralina	CPR	ZOLOFT*50MG 30CPR RIV.	34003	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Sertralina sotto forma di concentrato per soluzione orale 20 mg/ml.
N06AX05	022323036	Trazodone	CPR	TRITTICO*30 CPR 50 MG	3232	DIVISIBILE	È possibile frantumare le compresse dividibili di trazodone ai fini della somministrazione ad un paziente con disfagia	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Trazodone cloridrato sotto forma di soluzione orale (60 mg/ml)
N06AX26	043187020	Vortioxetina	CPR	BRINTELLIX*28CPR RIV 5MG	55277	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Vortioxetina sotto forma di soluzione ad uso orale (20mg/ml).
N06AX26	043187107	Vortioxetina	CPR	BRINTELLIX*28CPR RIV 10MG	55278	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	Si consiglia di valutare l'opportunità di utilizzare Vortioxetina sotto forma di soluzione ad uso orale (20mg/ml).
N06DA02	041885029	Donepezil	CPR	DONEPEZIL *28CPR RIV 5MG	1300415	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N06DA02	041885094	Donepezil	CPR	DONEPEZIL *28CPR RIV 10MG	792	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
N06DX01	042757068	Memantina cloridrato	CPS	MARIXINO * 10 MG 56 CPS	663	DISPERSIBILE DIVISIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel. La compressa può essere divisa in due dosi uguali.	
N07		ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO						
N07AA02	009286016	Piridostigmina	CPR	MESTINON*20 CPR DIV. 60 MG	2383	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N07CA01	041760176	Betaistina	CPR	BETIGO*20 CPR 8 MG	1308372	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
N07XX02	041946031	Riluzolo	CPR	RILUZOLO*56CPR RIV 50MG	51285	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	La compressa frantumata può presentare un effetto anestetico al livello della mucosa orale.
N07XX06	044251027	Tetrabenazina	CPR	TETRABENAZINA 25 MG 112 CPR	2128386	FRANTUMABILE DIVISIBILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
P01		ANTIPROTOZOARI						
P01AB01	018505038	Metronidazolo	CPS	FLAGYL* 250MG 20 CPS	16714	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	
P01BA02	013967056	Idroxiclorochina	CPR	PLAQUENIL*200MG 30CPR RIV	1108922	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene. Le compresse frantumate presentano un sapore sgradevole.	
P01BF05	041496047	Piperachina e diidroa	CPR	EURARTESIM CPR 320MG+40MG 12 CPR	86799	DIVISIBILE FRANTUMABILE	La compressa può essere divisa in dosi uguali. Per i pazienti non in grado di inghiottire le compresse, Eurartesim può essere frantumato e miscelato con acqua/acquagel. La miscela deve essere usata subito dopo la preparazione	
P02		ANTIELMINTICI						
P02CA03	027096041	Albendazolo	CPR	ZENTEL*400MG 3 CPR	83461	FRANTUMARE	Le compresse possono essere inghiottite, masticate o spezzate e mescolate al cibo. Le compresse possono essere frantumate e mescolate ad acqua/acquagel. Utilizzare i DPI come indicazione di SPP	
R06		ANTISTAMINICI PER USO SISTEMICO						
R06AE07	037911017	Cetirizina	FLA	CETIRIZINA 20 CPR 10 MG	1308385	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
S01		OFTALMOLOGICI						
S01EC01	009277017	Acetazolamide	CPR	DIAMOX*12 CPR 250 MG	3151	FRANTUMABILE	Schiacciare la compressa in trita-compresse fino ad ottenere polvere fine aggiungere 10 ml circa di acqua/acquagel e mescolare bene	
V03		TUTTI ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI						
V03AC03	048252062	Deferasirox	CPR	Deferasirox 180 MG 30 CPR	1138231	FRANTUMABILI	Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro	
V03AC03	048252112	Deferasirox	CPR	Deferasirox 360 MG 30 CPR	1308192	FRANTUMABILI	Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro	
V03AF03	028367011	Calcio folinato	CPR	CALCIO FOLINATO 15 MG 10 CPR	73109	DISPERSIBILE	Disperdere la compressa sotto agitazione in 5-10 ml di acqua/acquagel	